

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



EZP/2422/18

Wrocław, 14.11.2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety; ZP/PN/85/18/LNP/JG.

W związku z nieumieszczeniem na stronie Zamawiającego odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w terminie w przetargu nr ZP/PN/85/18/LNP/JG, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie 1 - Pakiet 105

Czy Zamawiający dopuści aby zgodność z wymaganymi normami oraz parametry wytrzymałościowe potwierdzone były kartą danych technicznych wystawioną przez producenta? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2 - Pakiet 105:

Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające oznaczenie umieszczone poza przestrzenią pakowania nadrukowane od strony papieru: czytelny numer LOT, kierunek otwierania w postaci piktogramu, rozmiar i znak CE oraz nadrukowane na pieprze od strony folii: nazwa handlowa, kierunek otwierania w postaci piktogramu, znak CE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok istniejących zapisów SIWZ.

Pytanie 3 - Pakiet 106:

Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające oznaczenie umieszczone poza przestrzenią pakowania nadrukowane od strony papieru: czytelny numer LOT, kierunek otwierania w postaci piktogramu, rozmiar i znak CE oraz nadrukowane na pieprze od strony folii: nazwa handlowa, kierunek otwierania w postaci piktogramu, znak CE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok istniejących zapisów SIWZ.

Pytanie 4 - Pakiet 119 poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający wydzieli pozycje od 1 do 4 do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5 - Pakiet 119 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę chirurgiczną, dwuwarstwową o rozmiarze 75x90, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego: włóknina wiskozowa/folia polietylenowo-polipropylenowa łączna gramatura serwetki 73 g/m². Odporność serwetki na przepuszczanie płynów 191 cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho 108 kPa.?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok istniejących zapisów SIWZ.

Pytanie 6 - Pakiet 119 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę chirurgiczną, dwuwarstwową, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego: włóknina wiskozowa/folia polietylenowo-polipropylenowa łączna gramatura serwety 73 g/m². Odporność serwety na przepuszczanie płynów 191 cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho 108 kPa, na mokre 100 kPa, w rozmiarze 75cm x 45cm z otworem otoczonym taśmą lepną o średnicy 8cm??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok istniejących zapisów SIWZ.

Pytanie 7 - Pakiet 119 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę o rozmiarze 75x90cm z otworem otoczonym taśmą lepną o średnicy 6 x 8cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego: folia polietylenowo-polipropylenowa/ włóknina polipropylenowa. Łączna gramatura serwety 56 g/m², spełniająca wymogi normy PN EN 13795, 1-3?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 8 - Pakiet 122:

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze antypoślizgowe z gumką w rozmiarze uniwersalnym 42x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok istniejących zapisów SIWZ.

Pytanie 9 - Pakiet 158 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 210cm x 160cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok istniejących zapisów SIWZ.

Pytanie 10 - Pakiet 158 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szorty w rozmiarze M,L,XL? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok istniejących zapisów SIWZ.

Pytanie 11 - Pakiet 158 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści długie spodnie w rozmiarze uniwersalnym z otworem na badanie kolonoskopowe? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 12 - dot. projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 Projektu umowy.

Pytanie 13 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby § 4 ust. 8 wzoru umowy otrzymał następującą (lub podobną) treść: „*Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim; zaleca się aby była sygnowana nr zamówienia i umowy z zaznaczeniem nazwy dostarczonego wyrobu (producent i nr katalogowy) z powołaniem się na odpowiednią poz. z załącznika do niniejszej umowy, nr seryjnym wyrobu oraz datą ważności dostarczonego wyrobu.*”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem § 5, ust. 8 Projektu umowy.

Pytanie 14 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy po wyrażeniu „48 godzin” zostało dodane wyrażenie „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli 48-godzinny termin dostawy miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z dostawą. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odpowiedź: W § 6 ust. 1 Projektu umowy znajduje się zapis o treści: „Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Pytanie 15 - dot. projektu umowy:

Zważywszy na treść § 5 ust. 12 wzoru umowy - kto, kiedy i w jakiej formie ma dokonywać potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w tym przepisie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem § 6 ust. 12 Projektu umowy – pracownik Zamawiającego odbierający zamówienie.

Pytanie 16 - dot. projektu umowy:

Zważywszy na treść § 5 ust. 15 wzoru umowy - jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią § 6 ust. 15 Projektu umowy.

Pytanie 17 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. a, b i c wzoru umowy słowa „opóźnienie” i „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę” i „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy § 8 ust. 1a, b i c Projektu umowy bez zmian.

Pytanie 18 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. a wzoru umowy wyrażenie „bez dodatkowego wezwania wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. c wzoru umowy po wyrażeniu „do rozwiązania umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy” zostało dodane wyrażenie „po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy § 8 ust. 1a Projektu umowy bez zmian.

Pytanie 19 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. d wzoru umowy wyrażenie „20% wartości brutto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej wartości brutto umowy”?

Odpowiedź: § 8 ust. 1 lit. d Projektu umowy ma następujące brzmienie: „odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

Pytanie 20 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy § 8 ust. 6 Projektu umowy bez zmian.

Pytanie 21 - dot. projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ - § 5 ust. 5

W celu ujednoczenia zapisów umowy prosimy o modyfikację ww. ustępu w następujący sposób:

„5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem maksymalnym dla zakresu rzeczowego przedmiotu umowy **z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu**”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy § 5 ust. 5 Projektu umowy bez zmian.

Pytanie 22 - dot. projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ - § 5 ust. 8

„8. Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana nr zamówienia i umowy z zaznaczeniem nazwy dostarczonego wyrobu (producent i-nr katalogowy) z powołaniem się na odpowiednią poz. z załącznika do niniejszej umowy, nr seryjnym wyrobu oraz datą ważności dostarczonego wyrobu. **Zamawiający dopuszcza przesłanie wraz z fakturą specyfikacji towarowej zawierającej w/w informacje mailem/faksem w dniu dostawy towaru na adres e-mail lub nr faksu podany przez Zamawiającego.**”

Prosimy o wykreślenie wymogu, aby na fakturze znajdował się nr seryjny i data ważności oferowanego asortymentu, ponieważ ustawienia systemu księgowego nie pozwalają na dodawanie takich zapisów w treści


Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868




faktury. Prosimy o dopuszczenie możliwości przesłania w dniu dostawy towaru skanu/kopii faktury wraz ze specyfikacją towaru zawierającą w/w informacje.

Odpowiedź: **Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy § 5 ust. 8 Projektu umowy bez zmian.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38, ust.1, pkt. 1) Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.11.2018r. godz. 10:00/10:15.**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

mgr Krzysztof Stankiewicz

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Joanna Głombowicz

Przygotowała:
Joanna Głombowicz