

EZP/752/20

Wrocław, 22.09.2020r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie wyprzedzających ratunkowych badań archeologicznych oraz późniejszy nadzór archeologiczny w trakcie realizacji prac związanych z budową Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu; postępowanie znak: ZP/PN/36/NDI/IT/JG,

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ w przetargu nr ZP/PN/36/20/NDI/JG, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm. *zwaną dalej ustawą*) Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami SIWZ, punkt 13.2.2 (tabelka poz. 3): „Przyznaje się dodatkowy punkt w przypadku kierowania pracami konserwatorskimi na terenie objętym ochroną konserwatorską o powierzchni będącej wielokrotnością 5 ha. 1 punkt za każde pełne 5 ha powierzchni. Ilość punktów za spełnienie kryterium dodatkowego max. 2 punkty”. Natomiast w pkt. V formularza oferty, w odniesieniu do kierownika prac widnieje zapis: „Nazwa zadania, Inwestor i obszar kierowanych prac konserwatorskich na terenie objętym ochroną konserwatorską o powierzchni będącej wielokrotnością 5 ha. 1 punkt za każde następne, pełne 5 ha powierzchni”.

W świetle powyższego proszę o wyjaśnienie, czy minimalna powierzchnia badań wymagana dla oceny zdolności zawodowej wykonawcy (pkt 5.1.2.1 lit. a) SIWZ) będzie uwzględniana przy przyznawaniu dodatkowych punktów za doświadczenie kierownika prac, czy też punkty te będą przyznawane dopiero za kierowanie pracami konserwatorskimi na powierzchni będącej wielokrotnością 5 ha ponad powierzchnię minimalną? Czy kierownik prac konserwatorskich na terenie objętym ochroną konserwatorską o powierzchni 11 ha otrzyma 1 czy 2 dodatkowe punkty za doświadczenie?

Odpowiedź:

Obowiązują postanowienia SIWZ zawarte w punkt 13.2.2 (tabelka kol. 3) o treści: „Przyznaje się dodatkowy punkt w przypadku kierowania pracami konserwatorskimi na terenie objętym ochroną konserwatorską o powierzchni będącej wielokrotnością 5 ha. 1 punkt za każde pełne 5 ha powierzchni. Ilość punktów za spełnienie kryterium dodatkowego max. 2 punkty.”

Wątpliwości Wykonawcy mógł wzbudzić zapis w Formularzu oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ, gdzie w pkt. V kol. 3 zapisano: Nazwa zadania , Inwestor i obszar kierowanych prac konserwatorskich na